



BIBLIOPATHOS

Fine Arts



Viale Regina Giovanna 15, Milano
Via Olmo 31, Volpiano (Torino)
+39 335 6327764

Fax +39 (0)124 570245

www.bibliopathos.com
bibliopathos@bibliopathos.it

RARE FIRST EDITION


EHRMANN'S TREATISE ABOUT POLYPS AT THE LARYNX

NO COPY ON THE MARKET, ONLY ONE COPY AT AUCTION IN THE LAST 40 YEARS

EHRMANN, CHARLES HENRI. *Musee d'anatomie de la faculte de medecine de Strasbourg : histoire des polypes du larynx* / par C. H. Ehrmann. Strasbourg : Berger Levrault, 1850.


Folio (47,5 x 31 cm), original cardboard with title page printed on front board, f.[1], pp. 36, ff. [12].

6 FULL PAGE ANATOMICAL PLATES, CONTAINING 20 FIGURES
DESCRIBING THE CASES DISCUSSED IN THE VOLUME



In this work Ehrmann presents to the scientific environment the results of his studies about polypus of the larynx.

In the year 1844, he was called to attend upon a case of polypus of the larynx, in which death was imminent ; he opened the trachea and larynx, removed the offending growth, and saved the patient's life. This case was reported to the Academy of Sciences, of Paris, and was pronounced to be the first instance in which this operation had been successfully performed in this disease.



Ehrmann then collected the reports of all the well-authenticated cases of this affection which he has found recorded and presented them accompanied by illustrative drawings.

The number of cases which M. Ehrmann reports amounts in all to thirty six:

These were collected from various sources : two are from Lieutaud ; three from Desault ; one from Pelletan ; two from Schultze ; one from Otto ; two from Andral ; one from Senn ; one from Urner ; one from Dupuytren ; one from Brauers ; one from Rayer ; one from Dawosky ; one from Trousseau and Belloc ; one from Gérardin ; one from Mayo ; one from Ryland ; one from Rendtorff ; three from Gluge ; one from Nasse ; one from Stallard ; one from Bertherand ; one from

Rue ; and two which he observed himself : the remaining five occurred in animals , two of them in horses, and three in cows. These cases are reported briefly , but satisfactorily as regards the main points, in most of them .

CONDITION: Foxing along the text, waterstain in the lower margin of all leaves.

REFERENCES: *The American Journal of medical society*, vol XXI, London, Wiley and Miler, 1851, p. 411, not in Heirs of Hyppocrates, Norman, Garrison & Morton, Wellcome.

Fig. I.
Polype du Larynx d'une Vache
 conservé au Musée vétérinaire de
 Dresde. Observation communiquée
 par M^r le Prof^r Prinz.




Fig. II.
Polype du Larynx d'une Vache
 conservé au Musée de Fribourg.
 Cas communiqué par le Prof^r Leuckart.





Fig. III.
Polype du Larynx d'un Cheval
 conservé au Musée vétérinaire
 de Dresde. Observation rapportée
 par M^r le Prof^r Prinz.

Fig. I.
Polype pédiculé du Larynx,
observé à l'Hôpital militaire de Strasbourg,
histoire de la maladie recueillie par
M^r le D^r Bertherand.

Fig. II.
Polype du Larynx, observé chez un
garçon de 9 ans par Ch. Ehrmann,
et conservé au Musée d'Anatomie
de Strasbourg.




Fig. III.
Polype du Larynx, excisé avec succès
sur le vivant par Ch. Ehrmann
et conservé au Musée d'Anatomie
de Strasbourg.





Fig. IV.
Larynx de la malade qui a subi l'excision du polype (Fig. III).
Une fièvre typhoïde ayant enlevé cette femme 7 mois après
la guérison de l'affection laryngée on a pu constater
le travail de cicatrisation des organes intéressés
dans la Laryngo-trachéotomie.

Fig. I.
Polype du Larynx observé et
décrit par **Rendtorff**, conservé
au Musée d'anatomie de **Heidelberg**.

A. Polype à large base assis sur le ligament
arytéo-épiglottique gauche et plongeant
vers l'entrée du larynx qu'il rétrécit.

CCCC. Bords coupés de la membrane muqueuse.



BBBB. Membrane muqueuse de la surface
postérieure du larynx, plissée à droite,
lisse et bosselée à gauche.

DD. Muscles crico-aryténoïdiens postérieurs.

A. Portion de la tumeur polypéuse située
à l'extérieur du larynx.
B. Portion de la tumeur polypéuse située
dans le Ventricule gauche du larynx.
C. Ouverture résultée de l'opération de
la laryngotomie.



Fig. III.

Même **LARYNX** que celui représenté **Fig. II.**,
mais incisé par derrière pour faire voir
la position du **Polype** dans
le Ventricule gauche.



Fig. II.

Tumeur tuberculeuse, Polype du
Larynx. Observation rapportée par
M. M. Trousseau et Belloc.
Aspect de la face postérieure du **Larynx**.

A. Partie externe de la tumeur polypéuse située
entre les cartilages thyroïde, cricoïde et aryténoïde.
B. Etat oedémateux du ligament
arytéo-épiglottique gauche.

Lith. A. Simon de Strasbourg.